Word テンプレートの使い方

はじめに

Word テンプレートでは論文中の基本項目がスタイルとして登録されています。

該当箇所にカーソルを置き, [書式] タブの [スタイルと書式] グループの中からスタイルを選択すれば書式設定 が適用されます。



Word テンプレートに関しての留意点

1. 編集記号の表示とルーラーの表示を「オン」にすると、画面表示がわかりやすくなります。

| を 「オン」

- ・[ホーム] タブの [段落] グループにある [編集記号の表示/非表示]
- ・[表示] タブの [ルーラー] チェックボックスを「オン」
- 2. ページの余白, 文字数と行数は変更しないでください。
 - ・ページの余白は,上:30mm,下:30mm,左:40mm,右:40mmとなっています。
 - ・文字数と行数は, 文字数:23文字, 行数:21行, 一段組となっています。

スタイルの設定方法

スタイルは以下のように設定しています。

論文項目名	スタイル名	設定備考
タイトル	タイトル	
サブタイトル	サブタイトル	
執筆者名	執筆者名	
所属(所在地)	所属	
ランニングタイトル	ランニングタイトル	
和文要旨	本文	
キーワード	Keywords	
見出し 1	見出し 1	自動箇条書き設定
見出し 2	見出し 2	自動箇条書き設定
見出し 3	見出し 3	自動箇条書き設定
見出し 4	見出し 4	自動箇条書き設定
本文	本文	
文献	文献	自動箇条書き設定
Title	タイトル	
Subtitle	サブタイトル	
Author	執筆者名	
Affiliation (address)	所属	
Summary	本文	
	図表説明	

※見出し1~見出し4と文献は自動的に箇条書き設定となります。

実際の使い方

- スタイルと書式 • x 3 3 4 ۲ 選択した文字列の書式 -MS P明朝, 16 pt, 太字 はじめに ←見出し1の行を選択 すべて選択 断しいスタイル -. 適用する書式の選択 ک ر ヘッダー • 抗酸菌性神経感染症の代表的な起因菌は結核菌であ ランニングタイトル μ. ランニングタイトル+下線 -下線 10 り, 適切な治療が施されたとしても死亡率は高く予後が不良 1.見出し1 ・ 1. 見出し 2 + であることが知られているい。他の先達国と比較するとわが国 1) 見出し3 4 (1) 見出し4 μ. 行間:2行 . は依然,結核の中蔓延国である1).一方で,近年,土壤, 行間:固定值 16 pt 左揃え,行間:2行 左揃え,行間:2行 水 申, 塵 埃 などの自然界に広く分布している非結枝性抗 表示: 書式の一覧 = a [] 3 Q +

見出し1に設定したい行を選択し、スタイルと書式から [見出し1]をクリック。

選択した部分が見出し1のスタイルに設定されます。



同じように見出し2,本文を下記文章で設定すると,



それぞれが指定したスタイルに設定されます。

